

□ Countdown-Widget (ioBroker VIS + MagicMirror)

Dieses Widget zeigt automatisch die zwei nächsten anstehenden Countdowns an (z. B. Weihnachten, Silvester, Urlaub, Touren usw.).

Abgelaufene Countdowns werden automatisch ausgeblendet.

⚠ WICHTIGE HINWEISE (bitte lesen!)

JEDER Countdown muss im versteckten Subscribe-Block stehen

KEINE Einzeiler mit { ... } im JavaScript

Kein Array / kein Objekt-Literal

Code-Formatierung NICHT verändern

Sonst erscheint:

SyntaxError: Unexpected token 'null'

□ 1. Subscribe-Block (Pflicht!)

Hier meldet VIS alle benötigten Datenpunkte an.

```
{countdown.0.countdowns.Weihnachten.fullJson}  
{countdown.0.countdowns.Silvester.fullJson}  
{countdown.0.countdowns.SommerurlaubItalien.fullJson}
```

□ Für jeden neuen Countdown MUSS hier eine Zeile ergänzt werden!

□ 2. Anzeige-HTML (2 Slots)

```
<div id="cd_text_xmas" style="font-size:28px;font-weight:700;line-height:1.15;">  
  Lade...  
</div>
```

```
<div style="height:18px;"></div>
```

```
<div id="cd_text_ny" style="font-size:28px;font-weight:700;line-height:1.15;">  
  Lade...  
</div>
```

Die IDs bleiben absichtlich so – sie sind MagicMirror-erprobt.

□ 3. JavaScript – Finale Version

⚠ NICHT kürzen, NICHT umformatieren

```
<!-- =====
VIS Subscribe-Block (Pflicht!)
Jede OID, die du unten nutzt, MUSS hier stehen.
===== -->
<div style="display:none;">
  {countdown.0.countdowns.Weihnachten.fullJson}
  {countdown.0.countdowns.Silvester.fullJson}
  {countdown.0.countdowns.SommerurlaubItalien.fullJson}
</div>

<div style="text-align:center;">
  <div id="cd_text_xmas" style="font-size:28px;font-weight:700;line-
height:1.15;">
    Lade...
  </div>

  <div style="height:18px;"></div>

  <div id="cd_text_ny" style="font-size:28px;font-weight:700;line-
height:1.15;">
    Lade...
  </div>
</div>

<script>
(function ()
{
  /* =====
  KONFIGURATION
  ===== */

  const EMPTY_TEXT = "...";

  // Wenn TRUE: Stunden werden ausgeblendet, sobald days > 1
  // (für days === 1 werden Stunden weiterhin angezeigt)
  const HIDE_HOURS_IF_MORE_THAN_ONE_DAY = true;

  // Wieviele Events sind AKTIV konfiguriert (max 8)
  const EVENT_COUNT = 3;

  /* =====
  EVENT-DEFINITIONEN
  TYPE:
    1 = Weihnachten (Speziallogik)
    2 = Silvester   (Speziallogik)
    3 = Generisch   (Titel + Emoji)
  ===== */

  // ----- Event 1 -----
  const E1_OID = "countdown.0.countdowns.Weihnachten.fullJson";
```

```
const E1_TYPE = 1;
const E1_TITLE = "";
const E1_EMOJI = "";

// ----- Event 2 -----
const E2_OID = "countdown.0.countdowns.Silvester.fullJson";
const E2_TYPE = 2;
const E2_TITLE = "";
const E2_EMOJI = "";

// ----- Event 3 -----
const E3_OID = "countdown.0.countdowns.SommerurlaubItalien.fullJson";
const E3_TYPE = 3;
const E3_TITLE = "Sommerurlaub Italien";
const E3_EMOJI = "*🇮🇹";

// ----- Event 4..8 (Vorlagen) -----
const E4_OID = "";
const E4_TYPE = 3;
const E4_TITLE = "";
const E4_EMOJI = "";

const E5_OID = "";
const E5_TYPE = 3;
const E5_TITLE = "";
const E5_EMOJI = "";

const E6_OID = "";
const E6_TYPE = 3;
const E6_TITLE = "";
const E6_EMOJI = "";

const E7_OID = "";
const E7_TYPE = 3;
const E7_TITLE = "";
const E7_EMOJI = "";

const E8_OID = "";
const E8_TYPE = 3;
const E8_TITLE = "";
const E8_EMOJI = "";

/* =====
   HILFSFUNKTIONEN (VIS-safe formatiert)
   ===== */

function safeNum(x, fallback)
{
    const n = Number(x);

    if (Number.isFinite(n))
```

```
{
  return n;
}

return fallback;
}

function parseFullJson(val)
{
  if (val === null || val === undefined || val === "")
  {
    return null;
  }

  try
  {
    let t = val;

    if (typeof t === "string")
    {
      t = t.trim();

      if (t.startsWith('\"') && t.endsWith('\"'))
      {
        t = JSON.parse(t);
      }

      return JSON.parse(t);
    }

    return t;
  }
  catch (e)
  {
    return null;
  }
}

function subline(s)
{
  return "<br><span style='font-size:18px;font-weight:400;opacity:.85'>(noch " + s + ")</span>";
}

function dayWord(n)
{
  if (n === 1)
  {
    return "Tag";
  }
}
```

```
    return "Tagen";
}

function hourWord(n)
{
    if (n === 1)
    {
        return "Stunde";
    }

    return "Stunden";
}

/* =====
EVENT-ZUGRIFF (ohne Arrays/Objekte)
===== */

function getOid(i)
{
    if (i === 1) return E1_OID;
    if (i === 2) return E2_OID;
    if (i === 3) return E3_OID;
    if (i === 4) return E4_OID;
    if (i === 5) return E5_OID;
    if (i === 6) return E6_OID;
    if (i === 7) return E7_OID;
    if (i === 8) return E8_OID;

    return "";
}

function getType(i)
{
    if (i === 1) return E1_TYPE;
    if (i === 2) return E2_TYPE;
    if (i === 3) return E3_TYPE;
    if (i === 4) return E4_TYPE;
    if (i === 5) return E5_TYPE;
    if (i === 6) return E6_TYPE;
    if (i === 7) return E7_TYPE;
    if (i === 8) return E8_TYPE;

    return 0;
}

function getTitle(i)
{
    if (i === 1) return E1_TITLE;
    if (i === 2) return E2_TITLE;
    if (i === 3) return E3_TITLE;
    if (i === 4) return E4_TITLE;
```

```
    if (i === 5) return E5_TITLE;
    if (i === 6) return E6_TITLE;
    if (i === 7) return E7_TITLE;
    if (i === 8) return E8_TITLE;

    return "";
}

function getEmoji(i)
{
    if (i === 1) return E1_EMOJI;
    if (i === 2) return E2_EMOJI;
    if (i === 3) return E3_EMOJI;
    if (i === 4) return E4_EMOJI;
    if (i === 5) return E5_EMOJI;
    if (i === 6) return E6_EMOJI;
    if (i === 7) return E7_EMOJI;
    if (i === 8) return E8_EMOJI;

    return "";
}

/* =====
   RESTZEIT / ABGELAUFEN
   ===== */

function remainingSeconds(val)
{
    const d = parseFullJson(val);

    if (!d)
    {
        return 999999999;
    }

    if (d.total && d.total.seconds !== undefined)
    {
        return safeNum(d.total.seconds, 999999999);
    }

    const days   = safeNum((d.total && d.total.days   !== undefined) ?
d.total.days   : d.days, 0);
    const hours  = safeNum((d.total && d.total.hours  !== undefined) ?
d.total.hours  : d.hours, 0);
    const mins   = safeNum((d.total && d.total.minutes !== undefined) ?
d.total.minutes : d.minutes, 0);
    const secs   = safeNum((d.total && d.total.seconds !== undefined) ?
d.total.seconds : d.seconds, 0);

    return (days * 86400) + (hours * 3600) + (mins * 60) + secs;
}
```

```

}

function isExpired(val)
{
    return (remainingSeconds(val) <= 0);
}

/* =====
   FORMATTER: Zeittext mit optionalen Stunden
   -----
   Gibt nur den "Zeitanteil" zurück, z.B.:
   - "3 Tagen" (wenn days>1 und hideHours aktiv)
   - "1 Tag und 5 Stunden"
   ===== */

function formatDaysHours(days, hours)
{
    // Wenn konfiguriert: Stunden ausblenden sobald days > 1
    if (HIDE_HOURS_IF_MORE_THAN_ONE_DAY)
    {
        if (days > 1)
        {
            return String(days) + " " + dayWord(days);
        }
    }

    // Standard: Tage + Stunden
    return String(days) + " " + dayWord(days) + " und " + String(hours) + "
" + hourWord(hours);
}

/* =====
   RENDERER
   ===== */

function renderWeihnachten(val)
{
    const data = parseFullJson(val);
    const now = new Date();

    if (now.getMonth() === 11 && now.getDate() >= 24 && now.getDate() <= 26)
    {
        return "🎄 Frohe Weihnachten 🎄<br><span style='font-
size:26px;'>🎄🎄</span>";
    }

    if (!data)
    {
        return EMPTY_TEXT;
    }
}

```

```
const days = safeNum((data.total && data.total.days !== undefined) ?  
data.total.days : data.days, 0);  
const hours = safeNum((data.hours !== undefined) ? data.hours :  
(data.total ? data.total.hours : undefined), 0);  
const words = (data.inWords && data.inWords.long) ? data.inWords.long :  
"";  
  
if (now.getMonth() === 11 && now.getDate() === 23)  
{  
    return "☐ Weihnachten morgen" + subline(words);  
}  
  
if (days >= 1)  
{  
    return "☐ Weihnachten in " + formatDaysHours(days, hours);  
}  
  
return "☐ Frohe Weihnachten ☐";  
}  
  
function renderSilvester(val)  
{  
    const data = parseFullJson(val);  
    const now = new Date();  
  
    if (now.getMonth() === 11 && now.getDate() === 31)  
    {  
        return "☐ Silvester heute";  
    }  
  
    if (now.getMonth() === 0 && now.getDate() === 1)  
    {  
        return "☐☐ Frohes neues Jahr! ☐☐";  
    }  
  
    if (!data)  
    {  
        return EMPTY_TEXT;  
    }  
  
    const days = safeNum((data.total && data.total.days !== undefined) ?  
data.total.days : data.days, 0);  
    const hours = safeNum((data.hours !== undefined) ? data.hours :  
(data.total ? data.total.hours : undefined), 0);  
    const words = (data.inWords && data.inWords.long) ? data.inWords.long :  
"";  
  
    if (now.getMonth() === 11 && now.getDate() === 30)  
    {  
        return "☐ Silvester morgen" + subline(words);  
    }  
}
```

```
    }

    if (days >= 1)
    {
        return "📅 Silvester in " + formatDaysHours(days, hours);
    }

    return "📅 Silvester heute" + subline(words);
}

function renderGeneric(val, title, emoji)
{
    const data = parseFullJson(val);

    if (!data)
    {
        return EMPTY_TEXT;
    }

    const days = safeNum((data.total && data.total.days !== undefined) ?
data.total.days : data.days, 0);
    const hours = safeNum((data.hours !== undefined) ? data.hours :
(data.total ? data.total.hours : undefined), 0);
    const words = (data.inWords && data.inWords.long) ? data.inWords.long :
"";

    if (days === 1)
    {
        return emoji + " " + title + " morgen" + subline(words);
    }

    if (days >= 1)
    {
        return emoji + " " + title + " in " + formatDaysHours(days, hours);
    }

    if (words)
    {
        return emoji + " " + title + subline(words);
    }

    return emoji + " " + title + " bald";
}

function renderByIndex(i, val)
{
    const t = getType(i);

    if (t === 1)
    {
        return renderWeihnachten(val);
    }
}
```

```
}

if (t === 2)
{
    return renderSilvester(val);
}

return renderGeneric(val, getTitle(i), getEmoji(i));
}

/* =====
AUSWAHL: 2 nächste Events
===== */

function pickTwoUpcoming()
{
    let best1_i = -1;
    let best1_r = 999999999;

    let best2_i = -1;
    let best2_r = 999999999;

    let i = 1;

    while (i <= EVENT_COUNT)
    {
        const oid = get0id(i);

        if (oid)
        {
            const val = vis.states.attr(oid + ".val");

            if (!isExpired(val))
            {
                const r = remainingSeconds(val);

                if (r < best1_r)
                {
                    best2_i = best1_i;
                    best2_r = best1_r;

                    best1_i = i;
                    best1_r = r;
                }
                else
                {
                    if (r < best2_r)
                    {
                        best2_i = i;
                        best2_r = r;
                    }
                }
            }
        }
        i++;
    }
}
```

```
        }
      }
    }
  }

  i = i + 1;
}

return String(best1_i) + "|" + String(best2_i);
}

function renderSlot(slotIndex, el)
{
  const picks = pickTwoUpcoming().split("|");
  let idx = -1;

  if (slotIndex === 1)
  {
    idx = Number(picks[0]);
  }
  else
  {
    idx = Number(picks[1]);
  }

  if (idx < 1)
  {
    el.innerHTML = EMPTY_TEXT;
    return;
  }

  const oid = getOid(idx);
  const val = vis.states.attr(oid + ".val");

  el.innerHTML = renderByIndex(idx, val);
}

/* =====
  START & BINDING
  ===== */

function start()
{
  const el1 = document.getElementById("cd_text_xmas");
  const el2 = document.getElementById("cd_text_ny");

  if (typeof vis !== "undefined" && vis.states && el1 && el2)
  {
    function updateSlot1()
    {
      renderSlot(1, el1);
    }
  }
}
```

```
}

function updateSlot2()
{
    renderSlot(2, el2);
}

if (E1_OID) vis.states.bind(E1_OID + ".val", updateSlot1);
if (E2_OID) vis.states.bind(E2_OID + ".val", updateSlot1);
if (E3_OID) vis.states.bind(E3_OID + ".val", updateSlot1);
if (E4_OID) vis.states.bind(E4_OID + ".val", updateSlot1);
if (E5_OID) vis.states.bind(E5_OID + ".val", updateSlot1);
if (E6_OID) vis.states.bind(E6_OID + ".val", updateSlot1);
if (E7_OID) vis.states.bind(E7_OID + ".val", updateSlot1);
if (E8_OID) vis.states.bind(E8_OID + ".val", updateSlot1);

if (E1_OID) vis.states.bind(E1_OID + ".val", updateSlot2);
if (E2_OID) vis.states.bind(E2_OID + ".val", updateSlot2);
if (E3_OID) vis.states.bind(E3_OID + ".val", updateSlot2);
if (E4_OID) vis.states.bind(E4_OID + ".val", updateSlot2);
if (E5_OID) vis.states.bind(E5_OID + ".val", updateSlot2);
if (E6_OID) vis.states.bind(E6_OID + ".val", updateSlot2);
if (E7_OID) vis.states.bind(E7_OID + ".val", updateSlot2);
if (E8_OID) vis.states.bind(E8_OID + ".val", updateSlot2);

updateSlot1();
updateSlot2();
}
else
{
    setTimeout(start, 300);
}
}

if (document.readyState === "complete")
{
    start();
}
else
{
    window.addEventListener("load", start);
}

})();
</script>
```

- Neuen Countdown hinzufügen (Checkliste) Beispiel: countdown.0.countdowns.Herbsturlaub.fulljson
- Schritt 1 – Subscribe-Block {countdown.0.countdowns.Herbsturlaub.fulljson}

- Schritt 2 - OID definieren `const OID_4 = „countdown.0.countdowns.Herbsturlaub.fulljson“;`
 - Schritt 3 - Renderfunktion ergänzen `if (i === 4) return renderGeneric(val, „Herbsturlaub“, „“);`
 - Schritt 4 - `remainingSeconds / pickTwo` erweitern
- (analog zu Event 3)

From:

<https://wiki.mahlen.eu/> - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=iobroker:iobroker_script:countdown_script_fuer_vis1

Last update: **12.10.2026**

