

# Umstellen des Proxmox-Repositories auf No-Subscription

Diese Anleitung beschreibt, wie du dein Proxmox-System vom **Enterprise-Repository** auf das **No-Subscription-Repository** umstellst.

## 1. Backup der Konfiguration

Bevor du Änderungen vornimmst, erstelle ein Backup der bestehenden Konfigurationsdatei:

```
cp /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.bak
```

## 2. Entfernen des Enterprise-Repositories

Das Enterprise-Repository ist in der Datei `/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list` hinterlegt. Bearbeite diese Datei:

```
nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
```

Kommentiere die Zeile aus, indem du ein `#` am Anfang der Zeile hinzufügst:

```
#deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise
```

Speichere die Datei mit `Strg + O`, `Enter` und schließe sie mit `Strg + X`.

## 3. Hinzufügen des No-Subscription-Repositories

Das No-Subscription-Repository wird in der Datei `/etc/apt/sources.list` konfiguriert. Öffne die Datei:

```
nano /etc/apt/sources.list
```

Füge folgende Zeile hinzu:

```
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
```

**Hinweis:** Ersetze ggf. `bookworm` durch die verwendete Distribution.

Beispiele:

- `bullseye` für Debian 11
- `buster` für Debian 10

Speichere und schließe die Datei.

## 4. Paketquellen aktualisieren

Aktualisiere die Paketquellen, um die neuen Einstellungen zu laden:

```
apt update
```

Falls es hier zu Warnungen kommt. Bitte Ceph überprüfen: [Beheben des Fehlers: Zugriff auf das Ceph-Repository](#)

## 5. (Optional) Warnmeldung unterdrücken

Ohne Subscription zeigt Proxmox im Webinterface bei jedem Login folgende Warnung:

```
You do not have a valid subscription for this server
```

Um diese Warnung zu unterdrücken, passe die Datei ``/usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js`` an:

```
nano /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js
```

Suche folgende Zeile:

```
if (res === null || res === undefined || !res || res.hasSubscription !== 1)
```

Ersetze sie durch:

```
if (false)
```

Speichere die Datei und starte das Proxmox-Webinterface neu:

```
systemctl restart pveproxy
```

## 6. System aktualisieren

Führe abschließend ein Upgrade durch, um dein System auf den neuesten Stand zu bringen:

```
apt dist-upgrade
```

## Was macht das No-Subscription-Repository?

Das No-Subscription-Repository bietet dieselben Updates wie das Enterprise-Repository, jedoch:

- **Keine kostenpflichtige Subscription erforderlich.**
- Updates können weniger gründlich getestet sein.
- Kein Zugang zum offiziellen Proxmox-Support.

Für kritische Produktionsumgebungen wird das Enterprise-Repository empfohlen, da es stabilere Updates und SLA-Support bietet.

From:

<https://wiki.mahlen.eu/> - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=no\\_subscription&rev=1734352962](https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=no_subscription&rev=1734352962)

Last update: **16.12.2024**

